



Índice de Produtividade Sistemas de Alimentação

Prezado Pecuarista, para realizar a elaboração do documento de: **Declaração do Produtor do Índice de Produtividade**, você deverá informar qual sistema de alimentação de bovinos são aplicados na Propriedade.

Indicaremos a seguir os principais sistemas de alimentação, que são:

- Confinamento;
- Semi-confinamento;
- Rotação de pastagem;
- Suplementação alimentar.



MASTERBOI®

1º. Confinamento

O confinamento de gado é um sistema de criação em que lotes de bovinos são alojados em currais ou piquetes com dimensões determinadas. A oferta de água e alimentação de qualidade é feita à vontade, por meio de cochos.

EXEMPLOS DE IMAGENS:



Esse método é utilizado na fase de engorda (ou terminação) dos animais, mas também pode ser implantado em todas as demais categorias do rebanho.



MASTERBOI®

2º. Semi-confinamento

O semi-confinamento de gado, é o sistema concentrado para animais que estão em pastagens diferentes, em que algumas áreas são isoladas durante o final das águas, fevereiro a abril, onde será acumulada forragem suficiente para os animais pastejarem durante o período da seca.

EXEMPLOS DE IMAGENS:



Esse método é utilizado na fase de engorda (ou terminação) dos animais de corte que permite ao produtor rural aumentar o Ganho de Peso Diário e o rendimento de carcaça de bovinos mantidos a pasto.




MASTERBOI®

3º. Rotação de Pastagem

A rotação de pastagem de gado, é o sistema que divide da área de pasto em mangas menores ou piquetes, onde os animais alternam o pastejo em períodos fixos de ocupação e descanso, de acordo com as condições da pastagem.

EXEMPLOS DE IMAGENS:



Esse método é utilizado para intensificação da produção. Este método aumenta o ganho por área, mas dependendo da pressão de pastejo pode diminuir o ganho individual por animal.



4º. Suplementação Alimentar

A suplementação alimentar do gado, consiste em um reforço alimentar primordial para a dieta dos animais. Essa estratégia tem como objetivo contribuir com elementos que proporcionam melhor equilíbrio fisiológico, bom desempenho, ganho de peso, crescimento, reprodução e etc.

EXEMPLOS DE IMAGENS:



Esse método é utilizado para corrigir dietas desbalanceadas, melhorando o ganho de peso vivo, a conversão alimentar, e por consequência, diminui os ciclos produtivos da pecuária de corte.



MASTERBOI®